



MD

Dra. Mariana Dal Pizzol

DERMATOLOGISTA - CREMERS 31798 - RQE 27459

TOXINA BOTULÍNICA

OBJETIVO DO TRATAMENTO

Sorrir, franzir a testa, apertar os olhos, mastigação, basicamente qualquer movimento facial pode, eventualmente, levar aos sinais mais comuns de envelhecimento: rugas.

As rugas fazem a pessoa parecer cansada ou até irritada, mesmo que ela não esteja. Uma das soluções mais rápidas e mais seguras para remover as rugas é a injeção de toxina botulínica, mais conhecida como Botox.

O principal objetivo do tratamento com a toxina botulínica é relaxar a musculatura da face e do pescoço, evitando a formação das rugas pelo movimento desses músculos.





TIPOS

Existem vários subtipos de toxina botulínica, porém a do tipo A é a utilizada para fins médicos. A toxina botulínica do tipo A é uma substância purificada a partir de uma bactéria.

A injeção dessa substância bloqueia os sinais nervosos musculares, enfraquecendo o músculo de modo que não se contraia, diminuindo assim, as indesejadas rugas.

PRINCIPAIS INDICAÇÕES



MODO DE APLICAÇÃO

A aplicação da injeção de toxina botulínica geralmente leva menos de 30 minutos.

O número de injeções irá depender de vários fatores, incluindo as características faciais e a extensão das rugas.

Pode parecer um procedimento simples, já que se resume a apenas algumas picadas, porém deve ser realizado somente por médico experiente.

Isso porque há 43 músculos na face e é vital que o médico que aplica as injeções de toxina botulínica entenda e identifique os pontos corretos, otimizando assim o tratamento e diminuindo os riscos à saúde do paciente.





OUTROS BENEFÍCIOS

A toxina botulínica também pode ser usada para tratar o suor excessivo, dessa forma, pode ser aplicado em diversas áreas do corpo.

A duração do efeito para esse tipo de tratamento é de aproximadamente 8 meses após a aplicação.

Sorriso gengival e bruxismo são outras indicações para uso da toxina botulínica.

RECUPERAÇÃO E RESULTADOS

Não há um tempo determinado de repouso ou de recuperação após a aplicação da Toxina Botulínica. Porém, no dia do procedimento é recomendado que se evite exercícios de alto gasto energético, massagem na área da aplicação ou deitar antes de ter passado quatro horas da aplicação.

Já os resultados podem ser notados dentro de poucos dias após o procedimento, no entanto, pode demorar duas a quatro semanas para se ter o efeito completo.

Esta melhora, normalmente, tem durabilidade de 4 a 5 meses. Quando os efeitos da toxina botulínica começam a desaparecer, os músculos reagem e as rugas reaparecem.



DRA. MARIANA DAL PIZZOL

CONSULTÓRIO DRA. MARIANA DAL PIZZOL

▶ Rua Luciana de Abreu 267, sala 202
Bairro Moinhos de Vento
Porto Alegre, RS - CEP 90570060

CONTATOS:

Email: contato@marianadalpizzol.com

Telefones: Fones: (51) 3222.6822 - 3222.4023

WhatsApp: (51) 9 9308.2754

Site: www.marianadalpizzol.com



O conteúdo apresentado nesse material, tem como base as normas éticas do Conselho Federal de Medicina (CFM), devendo ser usado como fonte de informação e educação, destinada exclusivamente a pacientes. É vedada a sua reprodução.

Nada aqui apresentado e comentado representa exclusividade de conhecimento ou técnica.

Todas as imagens utilizadas foram retiradas ou baseadas em banco de imagens de uso licenciado, não se tratando de pacientes reais.

Este conteúdo não pode ser distribuído para terceiros.

Qualquer dúvida e/ou avaliação deve ser realizada em consulta formal e presencial, não devendo ser utilizados canais digitais ou afins para avaliação dos pacientes.

Atenciosamente,

Dra. Mariana Dal Pizzol - Dermatologista
CREMERS 31978 - RQE 27459

*Dra. Mariana Dal Pizzol
Dermatologista*